


Организация первой помощи



Нормативные документы по оказанию помощи.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (часть1 статья.31)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон «О внесении изменений в 1993 г. «Об образовании в Российской Федерации»»от 03.07.2016 № 313-ФЗ (часть 11, статья 41)
Трудовой кодекс РФ(статья 212, статья 223, статья 225)

Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.05.2012 № 477н.

Письмо Минздравсоцразвития России от 29.02.2012 № 14-8/10/2-1759
«О первой помощи»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам"

**Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здравья граждан Российской Федерации» (часть1 статья.31)**

Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 03.07.2016 № 313-ФЗ (часть 11, статья 41)

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи

Трудовой кодекс РФ (статья 212)

Работодатель обязан организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.




Трудовой кодекс РФ(статья 225)

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели — индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, включая обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.



**Постановление Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 № 1/29.**

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, включая обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве




**Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 04.05.2012 № 477н.**


**Перечень состояний, при которых
оказывается первая помощь .**

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
- 6.Ожоги, эффекты воздействия высоких температур.
7. Отморожение и другие эффекты низких температур.
8. Отравления.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 04.05.2012 № 477н.

Перечень
мероприятий по
оказанию
первой помощи.





1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи:

- 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
- 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
- 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
- 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
- 5) оценка количества пострадавших;
- 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
- 7) перемещение пострадавшего.


2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.




Открыть дыхательные пути

Запрокидывание головы, вытягивание подбородка



Выдвижение челюсти



а



б




Исследование пульса на височной (а) и сонной (б) артериях.

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего:

- 1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
- 2) выдвижение нижней челюсти;
- 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
- 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.

Оценка дыхания

- Посмотреть
- Послушать
- Почувствовать








Рис. 7. Искусственная вентиляция легких способом рот в рот.
а — в момент входа; б — в момент выдоха.

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни:

- 1) давление руками на грудину пострадавшего;
- 2) искусственное дыхание "Рот ко рту";
- 3) искусственное дыхание "Рот к носу";
- 4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания




Метод "рот в нос"



6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:

- 1) приданье устойчивого бокового положения;**
- 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;**
- 3) выдвижение нижней челюсти.**



при запрокинутой голове




при помощи




при обычном положении головы

Запрокидывание головы, вытягивание подбородка


Выдвижение челюсти





7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения:

- 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
- 2) пальцевое прижатие артерии;
- 3) наложение жгута;
- 4) максимальное сгибание конечности в суставе;
- 5) прямое давление на рану;
- 6) наложение давящей повязки.



8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний:

- 1) проведение осмотра головы;
- 2) проведение осмотра шеи;
- 3) проведение осмотра груди;
- 4) проведение осмотра спины;
- 5) проведение осмотра живота и таза;
- 6) проведение осмотра конечностей;
- 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;
- 8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения
- 9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием изделий медицинского назначения
- 10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой);
- 11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения
- 12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.



Слайд 453

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.




Рис. 15 Устойчивое положение на боку пострадавшего, находящегося без сознания.



**Письмо Минздравсоцразвития России от 29.02.2012 № 14-8/10/2-
1759
«О первой помощи»**

Учебное пособие «Алгоритмы первой
помощи» (Субботин Л.И. М.: 2009. - 30с.)

Учебник «Первая помощь» (Министерство
здравоохранения и социального развития РФ,
2009. - 176 с.).

Трудовой кодекс РФ(статья 223)

**Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта
2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам"**

**Требования к комплектации изделиями
медицинского назначения аптечек для
оказания первой помощи работникам:**

| N п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Нормативный документ | Форма выпуска (размеры) | Количество (штуки, упаковки) |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран | | | |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | ГОСТ Р ИСО 10993-99*(1) | | 1 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93*(2) | 5 м x 5 см | 1 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 7 м x 14 см | 1 шт. |
| 1.5 | Бинт марлевый | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 7 см | 1 шт. |

| | | | | |
|------|--|----------------------------|--------------------------|--------|
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный | <u>ГОСТ 1172-93</u> | 5 м x 10 см | 2 шт. |
| 1.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный | <u>ГОСТ 1172-93</u> | 7 м x 14 см | 2 шт. |
| 1.8 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой | <u>ГОСТ 1179-93*(3)</u> | | 1 шт. |
| 1.9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | <u>ГОСТ 16427-93*(4)</u> | Не менее 16x14см N 10 | 1 уп. |
| 1.10 | Лейкопластырь бактерицидный | <u>ГОСТ Р ИСО 10993-99</u> | Не менее 4 см x 10 см | 2 шт. |
| 1.11 | Лейкопластырь бактерицидный | <u>ГОСТ Р ИСО 10993-99</u> | Не менее 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. |
| 1.12 | Лейкопластырь рулонный | <u>ГОСТ Р ИСО 10993-99</u> | Не менее 1 см x 250 см | 1 шт |

2

**Изделия медицинского назначения для
проведения сердечно-легочной реанимации**

| | | | | |
|-----|---|---------------------|--|-------|
| 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска" | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | | 1 шт. |
|-----|---|---------------------|--|-------|

3

Прочие изделия медицинского назначения

| | | | | |
|-----|---|--|-----------------------|--------|
| 3.1 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | <u>ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86)*</u> (5) | | 1 шт. |
| 3.2 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 12,5x11,0 см | 5 шт. |
| 3.3 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | ГОСТ Р ИСО 10993-99 <u>ГОСТ Р 52238-2004*</u> (6) <u>ГОСТ Р 52239-2004*</u> (7) <u>ГОСТ 3-88*</u> (8) | Размер не менее М | 2 пары |
| 3.4 | Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | | 2 шт. |
| 3.5 | Покрывало спасательное изотермическое | ГОСТ Р ИСО 10993-99, <u>ГОСТ Р 50444-92</u> | Не менее 160 x210 см | 1 шт. |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------------|--------------------|-------|--|
| | 4 | Прочие средства | | | |
| 4.1 | Английские булавки стальные со спиралью | <u>ГОСТ 9389-75*(9)</u> | не менее 38 мм | 3 шт. | |
| 4.2 | Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам | | | 1 шт. | |
| 4.3 | Футляр или сумка санитарная | | | 1 шт. | |
| 4.4 | Блокнот отрывной для записей | <u>ГОСТ 18510-87*(10)</u> | формат не менее А7 | 1 шт. | |
| 4.5 | Авторучка | <u>ГОСТ 28937-91*(11)</u> | | 1 шт. | |